



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Красноярскому краю

(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

Каратанова ул., д. 21, г. Красноярск, 660049

тел. (8-391) 226-89-50, (8-495) 380-28-43, факс (8-391) 226-90-49

E-mail: office@24.rospotrebnadzor.ru,

<http://24.rospotrebnadzor.ru>

ОГРН 1052466033608, ИНН 2466127415

Территориальный отдел в г. Канске

тел. (8-39-161)-2-71-88

E-mail: kansk@24.rospotrebnadzor.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 16539

г. Канск

« 29 » сентября 20 23 г.

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске
Васюкович Ириной Ильиничной

при проведении профилактического визита в отношении:
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Николаевская средняя общеобразовательная школа» (сокращенное
наименование МБОУ Николаевская СОШ),

находящегося по адресам: 663655, Красноярский край, Ирбейский
район, д. Николаевка, пер. Школьный, д. 1, 663655, Красноярский край,
Ирбейский район, с. Ивановка, ул. Интернациональная, д.1, офис 2

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления
деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

**в МБОУ Николаевская СОШ по адресу: 663655, Красноярский
край, Ирбейский район, д. Николаевка, пер. Школьный, д. 1:**

- в кабинете 21 (1 класс) остекление окна выполнено не из цельного
стекла, стеклопакет с наличием трещины - нарушение п. 2.8.3. СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20);

- в кабинете 21, в кабинете русского языка, в кабинете географии используется мебель с дефектами, боковая поверхность учебных столов с нарушенной целостностью отделки, открытая поверхность ДСП, которая не исключает выделения канцерогенных веществ во внешнюю среду и не обеспечивает проведение влажной уборки (фото прилагается) - нарушение абз. 9 п. 2.4.3., 2.4.9. СП 2.4.3648-20;

- в помещениях пребывания детей источники искусственного освещения содержатся в неисправном состоянии, так на момент осмотра в туалете для девочек начальных классов (2 этаж) 2 лампы из 2 не работали, в туалете для мальчиков начальных классов (2 этаж) из 2 ламп не работала 1, в кабинете истории из 18 люминесцентных ламп не горели 5, в мастерской для девочек 1 лампа из 9 не работала (фото прилагается) - нарушение п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20;

- рабочие места обучающихся с компьютерами не оборудованы местным освещением (фото прилагается) - нарушение п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20;

- в кабинете химии, биологии оконные проемы не оборудованы солнцезащитными устройствами, жалюзи или тканевые шторы отсутствуют (фото прилагается) - нарушение п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20;

- в кабинете информатики, в кабинете истории отсутствуют термометры для осуществления контроля температуры воздуха - нарушение п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20;

- в туалетных помещениях для девочек и мальчиков старших классов (2 этаж) имеются повреждения отделки подоконника, что не исключает травматизма среди детей (фото прилагается) - п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20;

- полы в туалете для девочек старших классов (2 этаж) покрыты кафельной плиткой, которая имеет дефекты и повреждения, имеются многочисленные трещины, что не обеспечивает проведение влажной обработки и дезинфекции (фото прилагается) - нарушение п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20;

- в раздевальных помещениях для мальчиков и девочек при спортивном зале в качестве вешалок для одежды используются гвозди в виде крючков, что не исключает травматизма среди детей (фото прилагается) - нарушение п. 3.4.5. СП 2.4.3648-20;

- в кабинете русского языка установлена учебная мебель одного размера, при требовании меньшие по размеру – ближе к доске, большие по размеру – дальше от доски - нарушение абз. 3 п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20;

- отделка входных дверей в здание - запасной выход (возле лестницы на 2 этаж) и в спортивный зал (выход на спортивную площадку) имеют дефекты и повреждения, а именно: двери деревянные, негерметичные, неплотно закрываются, имеются многочисленные щели, дыры, что не обеспечивает проведение влажной обработки с применением моющих и

дезинфицирующих средств и не предотвращают попадания холодного воздушного потока в помещение, не исключает возникновения и распространения воздушно-капельной инфекции среди учащихся и персонала в холодный период времени (фото прилагается) - нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20;

- на пищеблоке, в зоне готовой продукции отсутствует стационарная бактерицидная установка - нарушение абз. 12 п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20);

- измеренные уровни искусственной освещенности в учебных кабинетах МБОУ Николаевская СОШ не соответствуют санитарным требованиям, в точках измерения по эскизу в Т.1-Т.10 в кабинете 25 (истории) среднее значение составляет 200 ± 19 люкс, при норме 300 люкс, в точках измерения по эскизу в Т.13-Т.20. в кабинете 28 (математики) среднее значение составляет 160 ± 15 люкс, при норме 300 люкс, в точках измерения по эскизу в Т.23-Т.30 в кабинете 20 (информатики) среднее значение составляет 345 ± 32 люкс, при норме 400 люкс - нарушение п. п. 2.8.1., 2.8.5. СП 2.4.3648-20, п. 144 таблица 5.54 глава 5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21);

- согласно представленных антропометрических данных детей начальных классов и измеренной учебной мебели, выявлено, что в 4 классе для 2-х детей установленная учебная мебель не соответствует ростовым данным детей, для детей с ростом 1300-1430 мм (желтая маркировка с высотой стола 580 мм, стула 340 мм), используется мебель для роста детей 1450-160 см (красная маркировка с высотой стола 640 мм, стула 380 мм) - нарушение п. 3.4.7. СП 2.4.3648-20, раздел VI таблица 6.2. СанПиН 1.2.3685-21;

- согласно проведенному анализу расписания занятий на 2023-2024 год выявлено, что расписание уроков для 9 и 11 классов составлено без учета предупреждения переутомления детей в течение недели, так облегченными днями по шкале трудности учебных предметов в указанных классах предусмотрены в понедельник и в субботу, при требовании организации облегченного дня в среду или четверг - нарушение абз. 11 п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20;

- согласно проведенному анализу учебного расписания для детей с ОВЗ по АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) выявлено, что для 6 класса в среду и четверг предусмотрено по 7 уроков, при требовании – не более 6 уроков - нарушение абз. 6 п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20, раздел VI таблица 6.6. СанПиН 1.2.3685-21;

- отступление фактической калорийности обеда для детей 7-11 лет в МБОУ Николаевская СОШ составляет 19 %, при допустимом +/-5%, а

именно: согласно проведенного исследования 14.09.2023 обеда для детей 7-11 лет на энергетическую ценность и содержание основных пищевых веществ (белки, жиры, углеводы, ккал) установлено, что фактическая калорийность обеда для детей 7-11 лет составила $684,74 \pm 29,31$ ккал, при среднем показателе 844,5 ккал от запланированной, указанной в меню-раскладке от 802,2 (95%) до 844,5 (100%) ккал ($802,28 + 886,73:2 = 844,5$); фактическая калорийность обеда составила 684,74 ккал – 29% от нормы в сутки 822 ккал – 35% - нарушение п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20, п. п. 8.1.2. (таблица 1 приложение 10), 8.1.2.3. (таблица 3 приложение 10) СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

Филиал МБОУ Николаевская СОШ - Ивановский детский сад, по адресу: 663655, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ивановка, ул. Интернациональная, д.1, офис 2:

- образовательная деятельность осуществляется при отсутствии заключения о соответствии учреждения требованиям санитарного законодательства - нарушение п. 1.4. СП 2.4.3648-20;

- в группе старшего дошкольного возраста маркировка мебели проведена без учета номера по высоте, для детей с ростом от 1000 до 1150 мм выделена мебель № 2 при требовании № 1, для детей с ростом 1150-1300 мм – мебель № 3 при требовании № 2 - нарушение п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, раздел VI таблица 6.2. СанПиН 1.2.3685-21;

- в системе искусственного освещения используются светильники с люминесцентными и со светодиодными лампами, в групповых-игровых одновременно используются светильники с разными лампами, т.е. с разным спектром излучения - нарушение абз. 2 п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20;

- не соблюдается режим мытья посуды, так для ополаскивания столовой посуды, буфетные не обеспечены кранами с душевыми насадками в обеих группах; в группе раннего возраста в моечной ванне для посуды отсутствует пробка - нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 195 СанПиН 1.2.3685-21;

- в овощном цехе не обеспечена подача горячей воды к раковине для рук и к моечным ваннам для первичной заготовки овощей (водонагреватель сгорел, демонтирован); отсутствует подача холодной воды к ваннам и к раковинам в зоне заготовки мясо-рыбной продукции - нарушение п. п. 2.6.1., 2.6.5., 3.4.13 СП 2.4.3648-20, п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

- в буфетной младшей группы отсутствует подача горячей воды к раковине для рук, на момент осмотра горячая вода отсутствовала - нарушение п. п. 2.6.5., 3.4.13. СП 2.4.3648-20;

- в туалетных обеих групп не проводятся мероприятия, препятствующие распространению насекомых и грызунов, места прохождения сетей водоснабжения и канализации не заделаны, отмечаются углубления и дыры, также это затрудняет проведение качественной влажной

уборки - нарушение п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20, п. 88 СанПиН 3.3686-21;

- на пищеблоке в нерабочем состоянии находится двухкамерный холодильник (в овощном цехе) - нарушение абз. 1, 7 п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

- технологическое оборудование на пищеблоке размещено без учета последовательности (поточности), исключая встречные потоки готовой продукции и сырья, так на момент осмотра мясорубка для сырой продукции установлена на раздаточном столе в зоне готовой продукции - нарушение п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

- в качестве раздаточного стола используется деревянный стол-тумба вместо производственного цельнометаллического стола - нарушение абз. 8 п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20;

- на пищеблоке не созданы условия для вторичной обработки овощей и фруктов без термической обработки и охлаждения третьих блюд - нарушение п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

- в личных медицинских книжках у Кузьминой Н.Ю., Аджиевой А.Г., Аджиева В.А. отсутствуют результаты второй вакцинации против кори - нарушение ст. 35 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 3 Федерального Закона «Об иммунопрофилактике населения» от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ, п. 1.5. СП 2.4.3648-20, п. 2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2061 раздела XXXVII «Профилактика брюшного тифа и паратифов» СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

- измеренные уровни искусственной освещенности в разновозрастной группе младшего возраста (игровая, рабочая поверхность), в точках измерения по эскизу в Т.1-Т.10 не соответствуют санитарным требованиям, среднее значение составляет 364 ± 34 лк, при норме 400 люкс; в старшей группе дошкольного возраста (игровая, рабочая поверхность) в точках измерения по эскизу в Т.13-Т.20 среднее значение составляет 356 ± 33 люкс, при норме 400 люкс - нарушение п. п. 2.8.1., 2.8.5. СП 2.4.3648-20, п. 144 таблица 5.54 глава 5 СанПиН 1.2.3685-21;

- измеренные параметры микроклимата в период отсутствия отопительного сезона, в разновозрастной группе младшего возраста (игровая, рабочая поверхность), в точках измерения по эскизу в Т.1-Т.2 не соответствуют санитарным требованиям, средние значения температуры воздуха составляют $19,2-19,5 \pm 0,2$ С⁰, при норме 22-24 С⁰; в старшей группе дошкольного возраста (игровая, рабочая поверхность) в точках измерения по эскизу в Т.11-Т.12 не соответствуют санитарным требованиям, средние значения температуры воздуха составляют $19,3-19,6 \pm 0,2$ С⁰, при норме 22-24 С⁰, средняя измеренная относительная влажность воздуха в вышеуказанных помещениях составляет $71-72 \pm 3$ %, при норме 40-60% - нарушение п. 2.7.1. СП

2.4.3648-20, п. 29 (таблица 5.2.) СанПиН 1.2.3685-21.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Устранить нарушения в МБОУ Николаевская СОШ:

1. п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 - обеспечить в кабинете 21 (1 класс) остекление окна из цельного стекла;
2. абз. 9 п. 2.4.3., 2.4.9. СП 2.4.3648-20 – восстановить отделку бокового покрытия столов учебной мебели в кабинете 21, в кабинете русского языка, в кабинете географии;
3. п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20 – содержать в исправном состоянии в помещениях пребывания детей все источники искусственного освещения (на момент осмотра в туалете для девочек начальных классов (2 этаж) 2 лампы из 2 не работали, в туалете для мальчиков начальных классов (2 этаж) из 2 ламп не работали 1, в кабинете истории из 18 люминесцентных ламп не работали 5, в мастерской для девочек 1 лампа из 9 не работала);
4. п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20 - оборудовать рабочие места обучающихся с компьютерами местным освещением;
5. п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 – обеспечить оконные проемы в кабинете химии, биологии солнцезащитными устройствами, жалюзи или тканевыми шторами;
6. п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20 – обеспечить кабинет информатики, кабинет истории термометрами для осуществления контроля температуры воздуха;
7. п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 – восстановить поврежденную отделку подоконников в туалетных помещениях для девочек и мальчиков старших классов (2 этаж);
8. п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 – устранить в туалете для девочек старших классов (2 этаж) дефекты, повреждения, многочисленные трещины полового покрытия (кафельная плитка на момент осмотра повреждена);
9. п. 3.4.5. СП 2.4.3648-20 – обеспечить наличие в раздевальных помещениях для мальчиков и девочек при спортивном зале вешалок для одежды (на момент осмотра в качестве вешалок для одежды используются гвозди в виде крючков, что не исключает травматизма среди детей);
10. абз. 3 п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 – установить учебную мебель в кабинете русского языка согласно требованиям: меньшие по размеру – ближе к доске, большие по размеру – дальше от доски;
11. п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 – обеспечить отделку входных дверей в здание - запасной выход (возле лестницы на 2 этаж) и в спортивный зал

(выход на спортивную площадку) без наличия дефектов и повреждений (на момент осмотра: двери деревянные, негерметичные, неплотно закрываются, имеются многочисленные щели, дыры, что не обеспечивает проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств и не предотвращают попадания холодного воздушного потока в помещение, не исключает возникновения и распространения воздушно-капельной инфекции среди учащихся и персонала в холодный период времени);

12. абз. 12 п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – обеспечить зону готовой продукции на пищеблоке стационарной бактерицидной установкой;

13. п. п. 2.8.1., 2.8.5. СП 2.4.3648-20, п. 144 таблица 5.54 глава 5 СанПиН 1.2.3685-21 - обеспечить соответствующие уровни искусственной освещенности в учебных кабинетах МБОУ Николаевская СОШ в кабинете 25 (истории), в кабинете 28 (математики) при норме 300 люкс; в кабинете 20 (информатики) при норме 400 люкс;

14. п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20, п. п. 8.1.2. (таблица 1 приложение 10), 8.1.2.3. (таблица 3 приложение 10) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – обеспечить фактическую калорийность обеда для детей 7-11 лет в МБОУ Николаевская СОШ согласно величине допустимого уровня (запланированной), в пределах допустимого +/-5%; обеспечить фактическую калорийность обеда для детей 7-11 лет не менее 822 ккал – 35% от суточной нормы (согласно проведенного исследования 14.09.2023 обеда для детей 7-11 лет на энергетическую ценность и содержание основных пищевых веществ (белки, жиры, углеводы, ккал) установлено, что отклонение составило 19 %, при требовании не более +/-5%; фактическая калорийность составила 29%, при норме 35%);

15. п. 3.4.7. СП 2.4.3648-20, раздел VI таблица 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 – провести подбор учебной мебели в начальных классах, согласно антропометрических данных детей (на момент осмотра выявлено, что в 4 классе для 2-х детей установленная учебная мебель не соответствует ростовым данным детей, для детей с ростом 1300-1430 мм (желтая маркировка с высотой стола 580 мм, стула 340 мм), используется мебель для роста детей 1450-160 см (красная маркировка с высотой стола 640 мм, стула 380 мм);

16. абз. 11 п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20 – обеспечить составление расписания занятий с учетом предупреждения переутомления детей в течение недели, с облегченными днями по шкале трудности учебных предметов в среду или четверг для 9 и 11 классов;

17. абз. 6 п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20, раздел VI таблица 6.6. СанПиН 1.2.3685-21 - обеспечить составление расписания занятий для детей 6 класса с ОВЗ по АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) – не более 6 уроков;

Устранить нарушения в филиале МБОУ Николаевская СОШ – Ивановский детский сад:

1. п. 1.4. СП 2.4.3648-20 – обеспечить осуществление образовательной деятельности при наличии заключения о соответствии учреждения требованиям санитарного законодательства;
2. п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, раздел VI таблица 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 – обеспечить маркировку мебели в группе старшего дошкольного возраста с учетом номера по высоте; обеспечить мебелью детей в соответствии с ростом детей;
3. абз. 2 п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 – обеспечить использование в игровых, в системе искусственного освещения, один спектр излучения (только светодиодные или только люминесцентные лампы);
4. п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 195 СанПиН 1.2.3685-21 – соблюдать режим мытья посуды в буфетных: для ополаскивания столовой посуды один кран обеспечить душевой насадкой; обеспечить в группе раннего возраста в моечной ванне для посуды наличие пробок;
5. п. п. 2.6.1., 2.6.5., 3.4.13 СП 2.4.3648-20, п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – обеспечить подачу горячей воды в овощном цехе к раковине для рук и моечным ваннам для первичной заготовки овощей (водонагреватель сторел, демонтирован); обеспечить подачу холодной воды к ваннам и раковинам в зоне заготовки мясо-рыбной продукции;
6. п. п. 2.6.5., 3.4.13. СП 2.4.3648-20 – обеспечить подачу горячей воды в буфетной младшей группы к раковине для рук, на момент осмотра горячая вода отсутствовала;
7. п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20, п. 88 СанПиН 3.3686-21 – провести мероприятия, препятствующие распространению насекомых и грызунов в туалетных обеих групп (места прохождения сетей водоснабжения и канализации не заделаны, отмечаются углубления и дыры, также это затрудняет проведение качественной влажной уборки);
8. абз. 1, 7 п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – обеспечить наличие на пищеблоке исправного холодильного оборудования (овощной цех);
9. п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – обеспечить размещение технологического оборудования на пищеблоке с учетом последовательности (поточности), исключая встречные потоки готовой продукции и сырья (на момент осмотра мясорубка для сырой продукции установлена на раздаточном столе в зоне готовой продукции);

10. абз. 8 п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 - обеспечить зону раздачи на пищеблоке производственным цельнометаллическим столом;
11. п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - создать условия на пищеблоке для вторичной обработки овощей и фруктов без термической обработки и охлаждения третьих блюд;
12. ст. 35 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 3 Федерального Закона «Об иммунопрофилактике населения» от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ, п. 1.5. СП 2.4.3648-20, п. 2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2061 раздела XXXVII «Профилактика брюшного тифа и паратифов» СанПиН 3.3686-21 – обеспечить проведение персонала второй вакцинации против кори с занесением данных в личные медицинские книжки (на момент осмотра у Кузьминой Н.Ю., Аджиевой А.Г., Аджиева В.А. отсутствовали результаты);
13. п. п. 2.8.1., 2.8.5. СП 2.4.3648-20, п. 144 таблица 5.54 глава 5 СанПиН 1.2.3685-21 – обеспечить соответствующие уровни искусственной освещенности в разновозрастной группе младшего возраста, в старшей группе дошкольного возраста, до нормируемых 400 люкс;
14. п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20, п. 29 (таблица 5.2.) СанПиН 1.2.3685-21 – обеспечить соответствующие параметры микроклимата в период отсутствия отопительного сезона в разновозрастной группе младшего возраста, в старшей группе дошкольного возраста, до нормируемых показателей температуры воздуха 22-24 С⁰, относительной влажности воздуха при норме 40-60%.

Срок исполнения настоящего предписания: 12.09.2024.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ Николаевская СОШ, юридический адрес: 663655, Красноярский край, Ирбейский район, д. Николаевка, пер. Школьный, д. 1, директора Тосакова Е. С.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске по адресу: г. Канск, ул. Эйдемана, 4 тел./факс 8391(161)2-08-14 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «12» сентября 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краю в г. Канске



(подпись)

И. И. Васюкович

С предписанием ознакомлен (а)

«__» _____ 20__ г.

(инициалы и фамилия)

(подпись)

Настоящее предписание от 29 сентября 2023 года № 16539 направлено директору МБОУ Николаевская СОШ Тосаковой Екатерине Сергеевне, по адресу: 663655, Красноярский край, Ирбейский район, д. Николаевка, пер. Школьный, д. 1.

Копия предписания направлена директору МБОУ Николаевская СОШ Тосаковой Екатерине Сергеевне по адресу электронной почты: nikolaevka@irbruo.ru.